




.....
.....
70 lat UMCS
Logo Manual
.....
.....



Logo	1
Konstrukcja	2
Wersje kolorystyczne	3
Kolorystyka	4
Pola ochronne	5
Skalowanie/ /Wielkości minimalne	6
Formy zakazane	7



Logo

Konstrukcja

Wersje kolorystyczne

Kolorystyka

Pola ochronne

Skalowanie/
/Wielkości minimalne

Formy zakazane

1

2


3

4

5

6

7



Logo **70 LAT UMCS** zbudowane jest na bazie liczby 70.
Proste, geometryczne cyfry łączą się nachodząc na siebie.
W cyfrę 0, nieznacznie większą od cyfry 7 wpisane są słowa: „LAT UMCS”.



Logo

Konstrukcja

Wersje kolorystyczne

Kolorystyka

Pola ochronne

Skalowanie/
/Wielkości minimalne

Formy zakazane

1

2


3

4

5

6

7



Jednostką miary przy konstrukcji i wymiarowaniu logo jest wyznaczona jednostka X.

x- jednostka miary, którą stanowi grubość linii tworzącej cyfrę 0



Logo

Konstrukcja

Wersje kolorystyczne

Kolorystyka

Pola ochronne

Skalowanie/
/Wielkości minimalne

Formy zakazane

1

2


3

4


5

6


7




• Kolor podstawowy



• Kolor szary UMCS



• Skala szarości



• Wersja achromatyczna



• Kontra



Logo

Konstrukcja

Wersje kolorystyczne

Kolorystyka

Pola ochronne

Skalowanie/
/Wielkości minimalne

Formy zakazane

1

2

3

4

5

6

7

Kolor podstawowy



c: 100	r: 0	Pantone 295 CP
m: 70	g: 44	
y: 0	b: 92	
k: 55		

Wersja achromatyczna



k: 100%

Kolor szary UMCS



c: 16	r: 93	Pantone 431 C
m: 2	g: 106	
y: 3	b: 112	
k: 68		

Skala szarości



k: 85%



Kontra



Logo

Konstrukcja

Wersje kolorystyczne

Kolorystyka

Pola ochronne

Skalowanie/
/Wielkości minimalne

Formy zakazane

1

2


3

4

5

6

7



Pole ochronne znaku, to minimalny obszar, jaki musi być wolny od jakichkolwiek innych elementów graficznych aby zapewnić czytelność i przejrzystość znaku.



Logo

Konstrukcja

Wersje kolorystyczne

Kolorystyka

Pola ochronne

**Skalowanie/
/Wielkości minimalne**

Formy zakazane

1

2

3

4

5

6

7



Logo w wersji do druku
nie powinno być mniejsze niż 20 mm



Logo w wersji ekranowej
nie powinno być mniejsze niż 60 px.



Logo

Konstrukcja

Wersje kolorystyczne

Kolorystyka

Pola ochronne

Skalowanie/
/Wielkości minimalne

Formy zakazane

1

2

3

4

5

6

7



Przykłady niedopuszczalnych stosowań znaku:

- forma niezgodna z normą
- zniekształcenie znaku poprzez rozciągnięcie lub pochylenie
- zmiana proporcji elementów
- zmiana kolorystyki
- ingerencja w znak inną formą graficzną
- umieszczenie znaku w polu innym niż dopuszczalne

